



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y COMPAÑÍA

Identificador de Producto	Arctic HEAT RoofTabs
Uso Recomendado	De-Icer / Anti-Icer
Fabricante	XYNYTH Manufacturing Corp. 101 - 5950 Imperial Street Burnaby, B.C. Canada V5J 4M2 604-473-9343
Emergencia	1-800-635-8423

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

GHS: CONTACTO PELIGROS – LA PIEL	Categoría 2 – Provoca irritación cutánea.
GHS: CONTACTO PELIGROS – LOS OJOS	Categoría 2B – Provoca irritación ocular.
GHS: TOXICIDAD AGUDA – INHALACIÓN	Información no disponible. No clasificado.
GHS: TOXICIDAD AGUDA – ORAL	Categoría 4 – Nocivo en caso de ingestión.
GHS: TOXICIDAD AGUDA – DÉRMICO	No clasificado
GHS: CARCINOGENICIDAD	No Clasificado de acuerdo con los criterios del NTP, IARC, WHMIS or OSHA.

SÍMBOLO GHS:



PALABRA DE ADVERTENCIA GHS :

ADVERTENCIA

INDICACIÓN DE PELIGRO

Puede causar irritación en ojos y piel. Nocivo en caso de ingestión.

MEDIDAS DE SEGURIDAD (Prevención):.

Lleve protección de ojos y cara

Lleve guantes protectores

Lavarse las manos después de manipular

No comer, beber o fumar cuando utiliza este producto

MEDIDAS DE SEGURIDAD (Tratamiento):

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente con abundante agua corriente durante al menos 15 minutos. Llame a un médico o lleve al paciente al centro médico más cercano.

PIEL: Enjuagar la área con agua. Si la irritación persiste, busque atención médica.

TRAGADO: No induzca el vomito. Enjuagar la boca y buscar atención médica .

MEDIDAS DE SEGURIDAD (Almacenamiento):

No Disponible

CONSEJOS DE PRECAUCIÓN (Almacenamiento):

No aplicable

MEDIDAS DE SEGURIDAD (Eliminación):

Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con a las reglamentaciones locales, regionales , nacionales y / o internacionales.

PELIGROS NO CLASIFICADAS: No Conocida

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

COMPONENTE	# CAS
Cloruro de Calcio $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	10035-4-8
NaCl	7647-14-5

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

La Piel: Lavar la piel con agua/ ducharse. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.

Los Ojos: Lave inmediatamente con agua corriente durante al menos 15 minutos. Llame a un médico o lleve al paciente al centro médico más cercano.

Ingestión: Dar agua y enjuáguese la boca. No provocar vómitos. Contactar inmediatamente a un médico.

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Inflamabilidad: Ninguna: el producto no es inflamable.

Punto de Inflamabilidad: No Disponible

Medios de Extinción: No Disponible

Limites de Inflamabilidad: No Disponible

Peligro de Explosión: No Disponible

Productos de Combustión Peligrosos: Se pueden formar en condiciones de incendio: gas de cloruro de hidrógeno y óxido de calcio.

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Derrame o fuga del material: Aísle el área. Utilice el equipo de seguridad adecuado. Recoja el material con una escoba o mediante aspiración en seco para su correcta eliminación. Lave el área con agua.

Eliminación: Consulte las regulaciones federales , estatales o locales para la eliminación adecuada de los desechos químicos.

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Equipos de Protección Individual: Lleve gafas químicas o gafas de seguridad , guantes resistentes a productos

Manejo y Almacenamiento Requisitos: Conservar en un lugar seco y bien ventilado. Lavarse los manos después de manipular.

Requisitos para Transporte: No Disponible

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Protección Respiratoria: Si la ventilación no es adecuada, utilice una mascarilla para partículas molestas o un respirador con filtros para polvo.

Protección para la Piel: Guantes resistentes a productos químicos

Para los Ojos/la Cara: Use gafas protectoras o gafas de seguridad.

Procedimiento de Manipulación: Lávese las manos después de manipular el producto.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado Físico:	Sólido	Aspecto:	Tabletas
Presión de Vapor:	59.5 g/100 mL (0 °C)	Umbral de Olor:	No Aplica
Punto de Ebullición:	No Aplica	Olor:	Sin aroma
Punto de Fusión:	110.99	Densidad de Vapor:	772 °C / 1421 °F / 1045 °K
Densidad Aparente:	37.46-46.82 lb/Ft3		

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable
Posibilidad de reacciones Peligrosas / Descomposición:	Formado en caso de incendio - gas cloruro de hidrógeno, óxido de calcio.
Materiales incompatibles:	El calor es generado cuando se mezcla con agua o ácidos acuosos. Pueden producirse salpicaduras y de ebullición.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

VÍAS DE EXPOSICIÓN:	
Contacto con la piel:	El contacto prolongado puede causar irritación de la piel.
Contacto con los ojos:	Puede causar irritación ocular leve.
Inhalación:	El polvo puede causar irritación de las vías respiratorias superiores.
Ingestión:	Baja toxicidad si se ingiere. La ingestión accidental de pequeñas cantidades durante la manipulación normal no suele causar daños. La ingestión de cantidades mayores puede ser perjudicial.
Efectos de la exposición aguda o crónica:	Irritación leve.
Otros peligros para la salud:	Ninguno conocido.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad:	No disponible.
Persistencia y degradabilidad:	No disponible.
Potencial de bioacumulación:	No disponible.
Movilidad en el suelo:	No disponible.
Otros efectos adversos:	No disponible.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Eliminación de residuos:	Consulte las normativas federales, provinciales o locales para la correcta eliminación de residuos químicos.
--------------------------	--

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

DOT Estados Unidos:	Este producto no está regulado por el D.O.T. cuando se transporta por tierra dentro de los Estados Unidos.
TDG Canada:	Este producto no está regulado por el T.D.G. cuando se transporta por tierra dentro de

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones de los Estados Unidos:	Incluido en el inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de los Estados Unidos.
Regulaciones canadienses:	WHMIS (2015): Lesiones oculares graves/irritación ocular — Categoría 2 — Clasificación H319.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

SDS preparada por: XYNYTH Manufacturing Corp.

Fecha: 1 de julio de 2026